



РОСС RU.0001.510640



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в Богучанском районе**

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640
(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91
Факс (391-62) 2-11-61

<http://fbuz24.ru>
boguchany_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 26.09.2022 № 52-502

1. Наименование заявителя, адрес: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск
г, Колесниченко ул, 16

2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Смывы на иерсинии

3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Кодинск
г, Колесниченко ул, 16

3.2 Наименование объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3", 663491, Красноярский край, Кежемский р-н,
Кодинск г, Колесниченко ул, 16

3.3 Наименование точки отбора: Пищевлок общеобразовательных учреждений

4. Вес, объем, количество образца (пробы): 3 шт.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2022 10:50

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 14.09.2022 17:00

Отбор произвел (должность, ФИО): Начальник отдела Ланкина Н. Л.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф-повар Чистохина М.А

Тара, упаковка: стерильные пробирки с питательной средой

Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами, Автотранспорт

Условия хранения: не применимо

Методы отбора проб (образцов): МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.09.2022 г.

6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 200164/22 от 04.05.2022

Цель исследования, основание: По договору

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не применимо

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 52-502

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 17:15 14.09.2022

Дата начала исследования (испытания): 14.09.2022

Дата окончания исследования (испытания): 23.09.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| 56-150 - Смывы на иерсинии / доска - ОС | | | | |
| 1 | Иерсинии(род, вид) | Нет | Не обнаружено | МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза |
| 57-150 - Смывы на иерсинии / поддон для овощей | | | | |
| 2 | Иерсинии(род, вид) | Нет | Не обнаружено | МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза |
| 58-150 - Смывы на иерсинии / таз - ОС | | | | |
| 3 | Иерсинии(род, вид) | Нет | Не обнаружено | МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза |

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Оператор Боголюбова Л.И.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее:

- 1 Результаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
- 2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения руководителя ИЛЦ во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста.

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен.



РОСС RU.0001.510640



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
 в Богучанском районе**
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском
 районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе
 Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640
 (дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014)
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91
 Факс (391-62) 2-11-61

<http://fbuz24.ru>
boguchany_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя ИЛЦ
 Степанова Л.В.
 20.09.2022 г.
 М.П.



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 20.09.2022 № 757-501

1. Наименование заявителя, адрес: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 663491, Кежемский р-н, Кодаинск г, Колесниченко ул,
 16
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Готовая продукция, поджарка из куриного
 филе
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 663491, Кежемский р-н, Кодаинск г, Колесниченко ул,
 16
 3.2 Наименование объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3", 663491, Кежемский р-н, Кодаинск г, Колесниченко
 ул, 16
 3.3 Место отбора: Пищевые блоки общеобразовательных учреждений
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
 Количество (объем) для испытаний: 200 г.
 Количество (объем) для контрольных образцов: отсутствует
5. Номер партии: данных нет Объем партии: данных нет
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 663491, Кежемский р-н, Кодаинск г, Колесниченко ул,
 16
7. Дата изготовления: 14.09.2022

8. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2022 11:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 14.09.2022 17:00

Отбор произвел (должность, ФИО): Начальник отдела Ланкина Н. Л.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф-повар Чистохина М.А

Тара, упаковка: стерильная емкость

Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами, Автотранспорт

Условия хранения: не применимо

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.09.2022 г.

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 200164/22 от 04.05.2022

Цель исследования, основание: По договору

Характеристика продукта:

10. НД на продукцию: Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, Москва, 1996 г., 1997 г.

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не требуются

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 757-501

14. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 17:15 14.09.2022

Дата начала исследования (испытания): 17:30 14.09.2022

Дата окончания исследования (испытания): 10:00 19.09.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний |
|-------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | род Proteus | в 0,1 г | Не обнаружено | ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia |
| 2 | КМАФАнМ | КОЕ/г | <10 ² | ГОСТ ISO 7218-2015 "Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям" |
| 3 | БГКП (колиформы) | в 1,0 г | Не обнаружено | ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" |
| 4 | S.aureus | в 1,0 г | Не обнаружено | ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------|---------------|--|
| 5 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | в 25 г | Не обнаружено | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella" |
|---|--------------------------------|--------|---------------|--|

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Оператор Рыбакова А.С.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее:

- 1 Результаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
- 2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объеме без разрешения руководителя ИЛЦ во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста.

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен.



РОСС RU.0001.510640



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в Богучанском районе**

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском
районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640
(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014)
Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663430, РОССИЯ, Красноярский край, с.Богучаны, ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91
Факс (391-62) 2-11-61

<http://fbuz24.ru>
boguchany_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Степанова Л.В.
20.09.2022 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 20.09.2022 № 758-501

1. Наименование заявителя, адрес: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 663491, Кежемский р-н, Кодинск г, Колесниченко ул,
16
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Готовая продукция, гороховое пюре
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 663491, Кежемский р-н, Кодинск г, Колесниченко ул,
16
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3", 663491, Кежемский р-н, Кодинск г, Колесниченко
ул, 16
 - 3.3 Место отбора: Пищевые блоки общеобразовательных учреждений
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
Количество (объем) для испытаний: 200 г.
Количество (объем) для контрольных образцов: отсутствует
5. Номер партии: данных нет Объем партии: данных нет
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" 663491, Кежемский р-н, Кодинск г, Колесниченко ул,
16
7. Дата изготовления: 14.09.2022
8. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2022 10:55

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 14.09.2022 17:00

Отбор произвел (должность, ФИО): Начальник отдела Ланкина Н. Л.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): шеф-повар Чистохина М.А

Тара, упаковка: стерильная емкость

Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами ,Автотранспорт

Условия хранения: не применимо

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.09.2022 г.

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 200164/22 от 04.05.2022

Цель исследования, основание: По договору

Характеристика продукта:

10. НД на продукцию: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, Москва, 1996 г., 1997 г.

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не требуются

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 758-501

14. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 17:15 14.09.2022

Дата начала исследования (испытания): 17:30 14.09.2022

Дата окончания исследования (испытания): 10:00 19.09.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний |
|-------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 1 | КМАФАнМ | КОЕ/г | $<1,5 \cdot 10^2$ | ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |
| 2 | БГКП (колиформы) | в 1,0 г | Не обнаружено | ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) |
| 3 | E.coli | в 1,0 г | Не обнаружено | ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli |
| 4 | род Proteus | в 0,1 г | Не обнаружено | ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia |
| 5 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | в 25 г | Не обнаружено | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella" |

| | | | | |
|---|----------|---------|---------------|--|
| 6 | S.aureus | в 1,0 г | Не обнаружено | ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" |
|---|----------|---------|---------------|--|

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Оператор Рыбакова А.С.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее:

- 1 Результаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
- 2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объёме без разрешения руководителя ИЛЦ во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста.

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен.