



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
филиал в Богучанском районе

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ


Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710074
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rosпотреbnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
663430, с. Богучаны, Перенсона ул., д. 2 а,
Тел. (39162) 21-161, факс (39162) 21-161
E-mail: fguz@24.rosпотреbnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Заместителя руководителя
Органа Инспекции



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

с. Богучаны

№ 15984

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) о соответствии санитарным правилам здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кодинская средняя общеобразовательная школа №3», расположенном по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, 16, ИНН 2420003167, ОГРН 1022400828207.

Экспертиза проведена на основании заявления на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы в целях лицензирования вх. № БГ-5-1/23614 от 08.07.2022 (контракт возмездного оказания услуг № 200220р/22 от 08.07.2022).

Экспертиза проводилась врачом по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе Скрыбиной Марьей Анатольевной и

помощником врача по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе Синкявичене Натальей Васильевной в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Дата проведения инспекции с 17.08.2022 по 12.10.2022.

Экспертиза проводилась на соответствие требований следующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

1) санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20);

2) санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

3) санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

4) санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления нежилого здания, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24-24-17/007/2010-469 от 09.11.2010;

2) Копия свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24-24-17/002/2010-550 от 26.05.2010;

3) Копия устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя общеобразовательная школа №3», утвержденного Постановлением Администрации Богучанского района от 26.12.2017 № 1060-п;

4) Копия технического паспорта нежилого здания расположенного по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, 16;

5) Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12.07.2011г № 5720-л;

6) Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-004892 от 27.08.2020;

7) Копия протокола исследований (испытаний), измерений питьевой воды от 21.04.2022 № 435-504 выполненный Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 12.05.2015 выдан Федеральной службой Аккредитации);

8) Копии протоколов измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-626 от 06.06.2022, № 206-589 от 20.05.2022;

9) Акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № 3427/22 от 12.10.2022 г.

10) Копия типового проекта 222-1-193/75.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

1. Экспертная оценка размещения и территории общеобразовательного учреждения.

2. Экспертная оценка архитектурно-планировочных решений здания.

3. Экспертная оценка организации питания.

4. Экспертная оценка бытовых и вспомогательных помещений.

5. Экспертная оценка внутренней отделки помещений.

6. Экспертная оценка инженерного и санитарно-технического оборудования.

Заказчиком инспекции перед экспертом вопросы не поставлены.

1. Общие сведения.

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кодинская средняя общеобразовательная школа №3».

Сокращенное наименование образовательного учреждения: МБОУ КСОШ №3

Юридический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, 16.

Фактический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, 16

ИНН 2420003167, ОГРН 1022400828207.

Образовательная организация имеет заключение о соответствии санитарно-гигиенического состояния образовательного учреждения санитарно-гигиеническим нормам и правилам образца 1997 года, лицензию на право ведения образовательной деятельности от 12.07.2011 № 5720-л (срок действия - бессрочно).

В соответствии с Приложением к Положению о лицензировании образовательной деятельности, Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности», осуществляет образовательную деятельность по:

- реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования;

- реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования;
- реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кодинская средняя общеобразовательная школа №3», (далее – МБОУ КСОШ №3) располагается по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, 16, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления нежилого здания, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24-24-17/007/2010-469 от 09.11.2010 и свидетельством о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 24-24-17/002/2010-550 от 26.05.2010.

МБОУ КСОШ №3 занимает трехэтажное отдельно стоящее здание из ж/б панелей. Год введения объекта в эксплуатацию – 1984, т.е. до вступления в силу СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой был построен.


Услуги инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья не оказываются.

Проектная вместимость здания МБОУ КСОШ №3 составляет 1176 учащихся. Фактически, на момент проведения настоящей инспекции, общеобразовательную организацию по списку учащихся - 623.

Согласно календарному графику обучение в школе по основным общеобразовательным программам организовано в одну смену, по 6-и дневной рабочей неделе. Прием детей в школу осуществляется не ранее 7 лет.

В соответствии с требованиями п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 в МБОУ КСОШ №3 в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19, проводятся следующие противоэпидемические мероприятия:

- уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом функционирования школы;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;
- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральная уборка не реже одного раза в неделю;



- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса и режима работы образовательной организации;

- организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок со сменой их не реже 1 раза в 3 часа или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток;

- мытье посуды и столовых приборов осуществляется в посудомоечной машине с использованием максимальных температурных режимов; ручным способом (при неисправности посудомоечной машины) осуществляется с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению, что отвечает требованиям п. 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20.

Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных организаций проводится во время уроков, а учебных кабинетов – во время перемен.

В соответствии с требованиями п. 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20 в образовательной организации за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура).

2. Экспертная оценка размещения и территории общеобразовательного учреждения.

Здание школы размещено за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов от гаражей, автостоянок, автомагистралей, за пределами приаэродромных территорий. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Ориентация здания образовательного учреждения не нарушает инсоляционного режима, естественного освещения в учебных классах, установленного требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

Собственная территория школы оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

Озеленение на момент проведения обследования составляет не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории. Деревья и кустарники с

ядовитыми плодами, ядовитыми и колючими растениями на участке школы отсутствуют, что отвечает требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На территории школы выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная, что соответствует требованиям п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20. Предусмотрен дренаж территории для предупреждения затопления дождевыми водами.

Оборудование физкультурной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», в соответствии с требованиями п. 2.2, п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20.

Зона отдыха расположена в отдалении от спортивной и хозяйственной зоны, что соответствует требованиям п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20.

Хозяйственная зона размещена со стороны входа в производственные помещения столовой и пищеблока. Хоз. зона имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора, с водонепроницаемым твердым покрытием. На момент проведения обследования на ней предусмотрены контейнеры, контейнеры имеют плотно закрывающиеся крышки, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию образовательного учреждения, проезды, дорожки к хозяйственным площадкам с твердым покрытием, не имеют дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20. На территории школы отсутствуют сооружения и постройки функционально не связанные с общеобразовательной организацией, что соответствует требованиям п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.

На момент проведения инспекции следов насекомых и грызунов не выявлено. Для обеспечения отсутствия грызунов и насекомых, в том числе клещей, проводятся мероприятия по их уничтожению специализированным предприятием, что отвечает требованиям п.2.2.6 СП 2.4.3648-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования контейнеры были освобождены от ТБО, скопление мусора не допущено, уборка территории проводится своевременно, что отвечает требованиям п.2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Зона отдыха используется для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих проведение занятий и мероприятий на свежем воздухе, что отвечает требованиям п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20.

3. Экспертная оценка архитектурно-планировочных решений.

Образовательная организация расположена в отдельно стоящем трехэтажном здании. Подвальные помещения под учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные и актовые залы не используются, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Входы в здание школы оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Гардероб для детей размещен на первом этаже здания с оборудованными отдельными вешалками для каждого класса, что соответствует требованиям п. 2.3 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений школы обеспечивает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. В целях обеспечения шумоизоляции, учебные классы изолированы от помещений, являющихся источниками шума, что не противоречит требованиям СП 2.4.3648-20.


В соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, раздел VI, п. 172, п. 176 СанПиН 1.2.3685-21 площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

В школе предусмотрен следующий набор помещений:

- учебные кабинеты площадью от 48,0 кв. м до 71,5 кв. м. Максимально допустимое количество обучающихся в указанных кабинетах из расчета норматива (не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий) не превышает 19 – 28 человек, что отвечает требованиям п. 172, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

- спортивный зал размещен на 2 этаже школы. Площадь спортивного зала школы составляет 282,7 кв.м. При спортивном зале имеются вспомогательные помещения для обучающихся (раздельные раздевалные для мальчиков и девочек, санузел, тренерская, снарядная), что соответствует требованиям п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20. Максимально допустимое количество обучающихся в спортивном зале из расчета норматива (не менее 10 кв. м на 1 человека) не должно превышать 28 учащихся. Площадь раздевалных составили 14 кв.м., для мальчиков, и 14 для девочек при нормативе 14 кв.м., что соответствует требованиям п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20, п. 172, п. 176 СанПиН 1.2.3685-21. Площадь санузлов при спортивном зале составила 8 кв.м., при нормативе 8,0 кв.м., что соответствует требованиям п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20, п. 172, п. 176 СанПиН 1.2.3685-21.

- занятия по информатике проводятся в учебном кабинете площадью 64 кв. м. Максимально допустимое количество обучающихся в указанных кабинетах из расчета норматива (не менее 4,5 кв. м на одно рабочее место в помещениях, оборудованных индивидуальными рабочими местами с персональными компьютерами с ЖК дисплеями) не должно превышать 14 человек. В кабинете информатики установлено 13 рабочих мест ПЭВМ, что отвечает требованиям п. 172, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером, предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что отвечает требованиям п.3.5.15 СП 2.4.3648-20.



4. Экспертиза организации питания.

Для обеспечения учащихся организации находящихся на объекте более 4 часов, организовано горячее питание, что отвечает требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

Согласно требованиям п. 172, п. 176 СанПиН 1.2.3685-21 площадь обеденного зала принимается из расчета не менее 0,7 кв. м на одно посадочное место. Согласно технического паспорта площадь обеденного зала школы составляет 175 кв.м., максимально расчетное количество посадочных мест в обеденном зале составляет 250 посадочных мест, что позволяет организовать питание всех учащихся в течение не более трёх перемен, что отвечает требованиям п.3.4.3 СП 2.4.3648-20.

В здании школы предусмотрен пищеблок и столовая. Пищеблок работает на сырье и имеет в своем составе следующие помещения: горячий цех с выделенными зонами (раздаточной зоной, зоной для нарезки и хранения хлеба, зоной готовой продукции, зоной выпечки); мясо-рыбный цех; цех обработки овощей; моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды; загрузочная совмещенная с помещением для кратковременного хранения овощей; помещение с холодильным оборудованием, совмещенное с кладовой для сыпучих продуктов; санузел, гардероб для персонала пищеблока. В составе помещений пищеблока отсутствует холодный цех. При отсутствии холодного цеха в зоне приготовления холодных блюд, в мясорыбном и овощном цехах и в помещении для обработки яиц, установлены приборы для обеззараживания воздуха, что отвечает требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.


Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок имеет два входа: для загрузки пищевых продуктов со стороны хозяйственного въезда и для детей внутри здания.

Пищеблок и столовая оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, технологическим оборудованием, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9., п. 3.2, 3.13, 4.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для оказания медицинской помощи в здании школы предусмотрен медицинский кабинет, что соответствует требованиям п. 2.3.1, п. 2.9.1 СП 2.4.3648-20. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-

004892 от 27.08.2020 в медицинском кабинете. Медицинские услуги предоставляет КГБУЗ «Кежемская районная больница».



В соответствии с требованиями п. 2.3.1, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в здании школы на каждом этаже предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек и туалет для персонала. Туалеты оборудованы кабинами с дверями, что отвечает требованиям п.3.4.10 СП 2.4.3648-20. Площади помещений соответствуют требованиям п. 172, п. 176 СанПиН 1.2.3685-21.

На каждом этаже в здании школы выделены помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, хранения и приготовления моющих и дезинфекционных средств. Помещения для уборочного инвентаря оборудованы поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Площади помещений соответствуют требованиям п. 172 СанПиН 1.2.3685-21.

4. Экспертная оценка внутренней отделки помещений.

На применяемые строительные и отделочные полимерные и полимерсодержащие материалы руководством инспектируемого объекта представлены документы, подтверждающие их безопасность при использовании для здоровья человека, что соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

Цветовая окраска и фактура примененных отделочных материалов соответствует эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям, что соответствует п. 2.5 СП 2.4.3648-20.

Потолки и стены помещений школы не имеют дефектов и повреждений, что соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Стены во всех помещениях (за исключением санитарных узлов, комнатах хранения уборочного инвентаря, пищеблока), окрашены водоэмульсионной краской.

В санитарных узлах, стены облицованы кафельной плиткой. Полы в санитарных узлах, комнатах хранения уборочного инвентаря, пищеблоке выстланы плиткой; в спортивном зале полы имеют специальное покрытие; в остальных помещениях полы покрыты стандартным линолеумом.

5. Экспертная оценка технологического оборудования помещений.

В учебных помещениях для обучающихся предусмотрены рабочие места за учебными партами, столами, стульями, что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

В зависимости от назначения учебных помещений использованы различные виды ученической мебели: столы ученические (одноместные и двухместные) в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не предусмотрены.

На ученическую мебель руководством инспектируемого объекта представлены сертификаты соответствия (в соответствии с требованиями п. 2 прил. 4 ст. 6 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»), что отвечает требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21. Покрытие

используемой ученической мебели дефекты, повреждения не имеют, что отвечает требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 во всех учебных помещениях предусмотрены классные доски с использованием мела и интерактивные доски. Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держатели для чертежных принадлежностей. Классные доски обеспечены местным освещением, предусмотрены софиты.

Гардероб оснащен вешалками для одежды, ячейками для обуви, что соответствует требованиям п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Все установленное в производственных помещениях пищеблока технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

В столовой установлена столовая мебель (столы, стулья и т.д.) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке (кухне) производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют металлическое покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Столы соответствуют требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

В школе предусмотрено достаточное количество столовой посуды и приборов, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Для хранения неиспользуемой столовой посуды и приборов около линии раздачи предусмотрены шкафы для ее хранения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 предусмотрена фаянсовая и стеклянная посуда (тарелки, блюда, чашки, бокалы), отвечающая требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами; столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлена из нержавеющей стали, что отвечает требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда имеют маркировку в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 отсутствует столовая и кухонная посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из

пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями.

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометрами), холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для хранения столовых приборов и посуды на пищеблоке предусмотрены кассеты и ящики-кассеты.

Для хранения чистой кухонной посуды и инвентаря на пищеблоке предусмотрены стеллажи; столовую посуду предусмотрено хранить в шкафах; столовые приборы – в специальных ящиках-кассетах ручками вверх, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для хранения пищевых отходов предусмотрены емкости с крышками, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

6. Экспертная оценка инженерного и санитарно-технического оборудования.

Здание школы оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20. Теплоноситель в системе отопления – горячая вода. Ограждающие устройства отопительных приборов предусмотрены во всех помещениях, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Юридическим лицом предоставлены протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) № 206-626 от 06.06.2022, № 206-589 от 20.05.2022 выполненный Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 12.05.2015 выдан Федеральной службой Аккредитации) в помещениях школы в рамках производственного контроля. Уровни микроклимата отвечают требованиям п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Во всех помещениях школы установлены пластиковые (ПВХ) оконные блоки, с режимом проветривания и полного открытия окна, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. Плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания.

Остекление оконных проемов выполнено из цельного стеклопакета, что соответствует требованиям п. 2.7.2, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

В учебных помещениях, столовой, медицинском кабинете, санитарных узлах, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, душевых предусмотрены вытяжная система вентиляции, что соответствует требованиям п.

2.7.4. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке технологическое оборудование, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов в зоне максимального загрязнения оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Учебные помещения здания имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8 СП 2.4.3648-20.

В учебных помещениях предусмотрено боковое естественное левостороннее освещение. Направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся отсутствует, что соответствует требованиям п. 2.8 СП 2.4.3648-20.

Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами – подъемно-поворотные жалюзи светлых тонов, что соответствует требованиям п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20.

Все помещения школы имеют искусственное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения – белые, также на лампах предусмотрена светорассеивающая конструкция, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Юридическим лицом предоставлен протокол измерений уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации в помещениях школы. Уровни искусственной освещенности в учебных помещениях школы отвечают требованиям п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, п.144, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

В соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 для искусственного освещения в помещении пищеблока светильники предусмотрены в рассеивающем влагопылезащитном исполнении. Светильники не размещены над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.

Здание оборудовано централизованной системами холодного и горячего водоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованной системой водоотведения.

В соответствии с требованиями п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 в помещении пищеблока установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

При обеденном зале установлены умывальники (7 шт.) с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся, из расчета 1 кран на 20 посадочных мест; рядом с умывальниками предусмотрены электрополотенца.

В учебных кабинетах, предусмотрены раковины, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Рядом с раковинами предусмотрены дозаторы для жидкого мыла и бумажные полотенца, антисептики, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим предусматривается стационарным питьевым фонтанчиком, расположенном на первом этаже, на втором и третьем этажах, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2, п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отобранные пробы холодной воды из централизованной системы питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям, соответствует требованиям п. 2.6 СП 2.4.3648-20, п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 3.5), п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 (протокол исследований (испытаний), измерений питьевой воды от 21.04.2022 № 435-504 выполненный Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 от 12.05.2015 выдан Федеральной службой Аккредитации);

Установлено, что при спортивном зале устроены отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, санузлы. В раздевальных установлены вешалки для переодевания, скамьи.

В здании школы на каждом этаже предусмотрены помещения туалетов для девочек с установкой двух унитазов и двух умывальника; помещения туалетов для мальчиков с установкой двух унитазов и двух умывальников и писсуара.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в санитарных узлах установлены pedalные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами установлены бумажные полотенца, дозаторы для жидкого мыла. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Во всех туалетных помещениях предусмотрено наличие мыла, туалетной бумаги и бумажных полотенец в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в помещениях для уборочного инвентаря на стеллажах в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря в шкафах, которые установлены в комнатах для уборочного инвентаря.

7. Выводы.

7.1. Размещение и территория МБОУ КСОШ № 3 соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

7.2. Архитектурно-планировочные решения зданий МБОУ КСОШ №3 соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

7.3. Внутренняя отделка помещений зданий МБОУ КСОШ №3 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

7.4. Технологическое оборудование помещений МБОУ КСОШ №3 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21.

7.5. Инженерное и санитарно-техническое оборудование зданий МБОУ КСОШ № 3 соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

8. Заключение.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кодинская средняя общеобразовательная школа №3» расположенного по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, 16, используемое для осуществления образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования; реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования; реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования, соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнитель:

Врач по общей гигиене



Скрябина М.А.

Помощник врача по общей гигиене



Синкявичене Н.В.

Согласовано:

Технический директор



Исаева О.В.